



Fertig konfektioniertes Rolltor im Stecksystem


Rolltor-Fertigelement 77er-Profil

Aluminiumkasten

- rundum geschlossen
- einbrennlackiert
- Kastenhöhe 300 mm bzw. 360 mm

Fangvorrichtung
TÜV geprüft

mit Not-Abschaltung laut
EU-
Sicherheitsanforderungen
EN 13241-1



Rohrmotor **AXIAL M**
mit
Nothand-Funktion

Aluminiumpanzer

- 19/77er-Profil
- doppelwandig
- ausgeschäumt
- seitlich arretiert

mit **Hochschiebesicherung**

wahlweise auch mit
Sichtfensterprofil



und/oder **Lüftungsprofil**




Bedienung (optional)

- einfacher **Schalter** oder **Schlüsselschalter** (Totmann-Prinzip) oder / mit
- komfortabler **Funksteuerung** wahlweise mit **optischer Schließkantensicherung** oder mit **Infrarot-Lichtschanke**



Technische Details

Rolltor-Fertigelement 77er Profil



Aluminium-Kasten


komplett geschlossen

Oberfläche einbrennlackiert

Revisionsklappe 45° abgeschrägt

A 300 x B 300 mm für max. Elementhöhe 290 cm

A 360 x B 350 mm für max. Elementhöhe 420 cm




Aluminium-Führungsschiene

stranggepresst und pulverbeschichtet


mit PVC-Kedereinlage

Breite 90 mm x Tiefe 34 mm



ab Torbreite 450 cm

Breite 150 mm x Tiefe 41 mm



Aluminium-Seitenteile


Breite 300 mm x Höhe 300 mm

Aludruckguß

Oberfläche einbrennlackiert

45° abgeschrägt

NHK-Ausgang wahlweise 1,2 oder 3



Aluminium-Seitenteile

Breite 350 mm x Höhe 360 mm

Aludruckguß

Oberfläche einbrennlackiert

45° abgeschrägt

mit Rollkonsole zur Verringerung der Reibung an den Führungsschienen

NHK-Ausgang 3

Element-Standardfarben

weiß, anthrazitgrau, dunkelbraun, silber


Element-Sonderfarben

optional RAL-Farben nach Wahl




Technische Details

Rolltor-Fertigelement 77er Profil




Aluminium-Panzer

Deckbreite 77 mm
Nenndicke 19 mm
ausgeschäumt und arretiert
gegen Hochschieben gesichert




Aluminium-Sichtfensterprofil (optional)

Deckbreite 77 mm
Nenndicke 19 mm
stranggepresst
Sichtfenster aus 2 mm Acrylglas




Aluminium-Lüftungsprofil (optional)

Deckbreite 77 mm
Nenndicke 15 mm
stranggepresst



Aluminium-Endstab

Deckbreite 77 mm
Nenndicke 19,0 mm
stranggepresst mit Abschlußprofil



Gummiabschluss-Profil

Höhe 20,5mm
Breite 15mm

Panzer-Standardfarben

weiß, hellgrau, anthrazitgrau, braun,
dunkelbraun, hellbeige, hellelfenbein, silber

Panzer-Sonderfarben

purpurrot, dunkelblau, moosgrün,
tannengrün, golden eiche, eiche hell,
kirsche, nussbaum